

安吉县后寨路北侧、凤凰路西侧地块建设项目

答疑文件 01

请各投标人对照招标文件仔细阅读，凡本答疑文件与招标文件内容不一致之处，一律以本答疑文件为准。

1、疫情期间的健康驿站类项目，是否可作为医院类公共建筑？

答：是。

2、评标办法中项目负责人业绩：“自 2019 年 1 月 1 日完成 70000 m²或合同价款 30000 万元及以上科教文卫公共建筑业绩”，我司一项目因签合同同时图纸还不全，后续又与业主签订该项目的补充合同，补充合同的金额是否可算在总合同金额里？最终的项目工程价款结算复审定案表是否可作为相关的竣工验收资料证明文件？

答：①补充合同的金额可算在总合同金额里。

②以招标文件为准。

3、本项目信用评审中，项目负责人的评分由项目负责人的业绩或荣誉组成，根据《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标评标办法的通知》（湖政办发〔2023〕43 号）文件，应该采用投标项目负责人信用分制度。本项目的信用评审组成违反了文件规定。

答：本项目资信标部分参考《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程总承包招标文件示范文本（2022 版）》。

4、本项目信用评审的企业类似工程业绩中，要求投标人自 2019 年 1 月 1 日以来，完成过 3 个总建筑面积 70000 平方米及以上或合同价款 30000 万元及以上的医院类公共建筑项目施工业绩，要求过于具有针对性，放眼整个湖州市，没有一个单位能够满足此要求，有违公平、公正的原则，建议改成公共建筑项目施工业绩，去掉医院类这个特殊要求。

答：不采纳，本项目为医院类技术负责项目，对施工要求高。

5、安吉县后寨路北侧、凤凰路西侧地块建设项目招标文件第三章评标办法（资格后审）2.2 信用评审第 2 小点项目负责人业绩或荣誉，投标项目负责人业绩：自 2019 年 1 月 1 日至投标截止日，拟派项目负责人以施工负责人身份完成过的总建筑面积 70000 平方米及以上或合同价款 30000 万元及以上，科教文卫类公共建筑项目施工业绩，每提供一个业绩得 35 分。或投标项目负责人荣誉：自 2019 年 1 月 1 日以来，拟派项目负责人以施工负责人身份完成过的公共建筑项目，获得“钱江杯”或同级别省级及以上奖项的，每项得 35 分。按照《湖州市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标评标办法》（湖政办发〔2023〕43 号）的附件 3 第七条规定信用标由三项内容组成，企业类似工程业绩（必选且权重不大于 30%）、企业信用分（必选且权重不小于 35%）、项目负责人信用分（必选且权重得不小于 35%）。本项目项目负责人信用分被更改为项目负责人业绩或荣誉违背了文件要求，是否需要修改为：A 级，得 50 分；35/50*50，B 级，得 40 分；35/50*40，C 级，得 25 分；35/50*25，D 级，得 10 分；35/50*10，E 级，得 0 分。未参加当期信用评价的项目负责人，得 10 分；35/50*10。

答：本项目资信标部分参考《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程总承包招标文件示范文

本（2022版）》。

6、安吉县后寨路北侧、凤凰路西侧地块建设项目招标文件第三章评标办法（资格后审）2.2 信用评审第3小点企业类似工程业绩，自2019年1月1日以来，投标人单独或以联合体牵头人身份承接并完成过总建筑面积70000平方米及以上或合同价款30000万元及以上的医院类公共建筑项目施工业绩；每提供一个业绩得10分，最高得30分。按照湖州市房屋建筑和市政基础设施施工招标文件示范文本宜少不宜多的原则，建议修改么自2019年1月1日以来，投标人单独或以联合体牵头人身份承接并完成过总建筑面积70000平方米及以上或合同价款30000万元及以上的医院类公共建筑项目施工业绩；每提供一个业绩得30分，最高得30分。

答：按照宜少不宜多的原则从上述证明材料范围中选择相应的证明材料，且该条指的是资格业绩。

7、本项目基坑支护施工图纸中显示围护桩为钻孔灌注桩，但招标工程量清单“地下室-基坑围护”中清单显示无此部分工程量，请问是否为漏计此部分工程量，如漏计请补充。

答：以清单为准。

8、招标文件P46信用评审（100分）中的2）项目负责人业绩或荣誉，满分35分中的投标项目负责人业绩中的科教文卫类公共建筑项目范围包括哪些，请明确

答：科研、教育、文化、医疗、卫生、体育类公共建筑。

9、招标文件第48页，203技术标评审中，评审项目是否只是打勾的项目计分，不打勾的项目不计分。

答：不打勾的不参与评审，评审分值比例不变，系统会自动换算。

10、招标文件第26页，10.9备注中，其中部分模块空白上传即可，无需上传资料是指上传一页空白页还是空着不管？请明确。

答：不用管。

11、招标文件第104页，投标文件格式资格审查资料中包含了10项内容，而其中有5项与投标工具中资信标模块的5个上传模块重复，是否需要重复上传？请明确。

答：确保投标资料上传齐全即可。

12、投标工具中的投标声明书没有模板，请提供模板。

答：上传招标文件投标承诺书即可。

13、请问招标文件P48-P49 2.3.1技术打分制-评审项目中施工班子人员配备和项目负责人履职能力综合评估是否参与技术标评分？若这两项不参加技术标评分，则满分只有84分不是100分？项目经理是否需要参加答辩？若项目经理无法参加答辩的，是否视为无效标？请问招标文件P46-P47投标项目负责人荣誉：自2019年1月1日以来，拟派项目负责人以施工负责人身份完成过的公共建筑项目，获得“钱江杯”或同级别省级及以上奖项的，每项得35分。请问其中所指的公共建筑范围是哪些？请明确

答：①、评审项目中施工班子人员配备和项目负责人履职能力综合评估不参与评分。评审

分值比例不变，系统会自动换算。

②、按招标文件要求公共建筑即可。

14、企业信用中企业业绩 ppp 模式的项目业绩是否认可

答：按招标文件要求即可。

15、现在在资质更新阶段湖州智慧监管平台 1.8 号停止录入来不及更新资质、仅湖州公共资源正常更新对投标是否有影响

答：按招标文件要求即可。

16、第三章评标办法 2.2 信用评审 项目负责人荣誉 投标项目负责人荣誉：自 2019 年 1 月 1 日以来，拟派项目负责人以施工负责人身份完成过的公共建筑项目，获得“钱江杯”或同级别省级及以上奖项同级别省级及以上奖项具体包含有哪些？广东省优质工程奖是否认可？

答：按招标文件要求，获得“钱江杯”或同级别省级及以上奖项即可。

17、招标文件格式部分 p110 页（6、投标承诺书）在系统中无上传板块。系统中的投标声明，在招标文件格式部门没有内容。是否统一一下，招标文件版本和系统中的版本，如有不一致以哪个版本为主？

答：招标文件中的 p110 页（6、投标承诺书）等同于系统中的投标声明书。

18、招标文件中未提供主要材料品牌表，是否有品牌要求？

答：原编制说明中已提供。

19、是否能提供清单综合单价控制价，大部分桩基成孔方式图纸中无明确说明。

答：请投标单位自行查看图纸。

20、清单编号“010807002001，010807002002”窗代号与洞口尺寸不符，请明确。

答：以窗代号为准。

21、是否只需要提供项目负责人和授权委托人的社保证明，不需要提供项目班子人员的社保证明，请明示。

答：以招标文件为准。

22、招标文件第 12 页，投标人须知前附表 3.5 条资格审查资料与招标文件 104 页投标文件格式的资格审查资料不符，以哪个为准，请明确。

答：以前附表组成为准，投标文件格式仅是提供格式。

23、能否提供本项目效果图，请明示？

答：不提供。

24、是否有其他具体工期及节点要求能否提供，请明示？

答：暂无。

25、临时用电驳接点位置及电量是多少，请明示？

答：驳接点在医院西北角，电量充足。

26、临时用水驳接点位置及水量是多少，请明示？

答：驳接点在项目东侧沿线，水量充足。

27、本工程对现场临时生活区、办公区位置是否有要求或指定位置，请明确？

答：无要求，由投标人自行考虑。

28、现场对施工大门开设位置及数量是否有要求，请明示？

答：无要求，由投标人自行考虑。

29、P19 页 7.2.3 定标方式，（四）“投标方案优劣。施工类项目主要包括技术标情况、工程建设时重点难点问题的解决方案、科技创新应用及主要材料品牌等。”以上内容在施工组织设计均有，是否需要单独提供，请明示？

答：以招标文件的组成为准。

30、投标资格要求业绩在新点上传平台无具体上传端口；“资格审查”→“信用评审”中项目负责人业绩或荣誉在投标制作软件中无上传端口、企业类似工程业绩在投标制作软件中无上传端口，请明确以上几处业绩具体上传至哪个端口。

答：上传至资信标投标需要的其他材料。

31、招标文件中投标人资格要求业绩、项目负责人业绩或荣誉、企业类似工程业绩中要求提供的“竣工验收资料”，“单位工程质量竣工验收记录”、“建设工程竣工验收意见书”以及“工程竣工验收备案表”在业绩项目所在地是竣工验收资料的格式，具有证明竣工验收合法合规性，请问在本项投标中能否认可。

答：以建设工程竣工验收意见书或工程竣工验收备案表上载明的竣工验收时间为准。

32、业绩证明资料中，某项目中标通知书标题为“成交通知书”，其内容跟“中标通知书”一致，请问本项目是否认可“成交通知书”。

答：认可。

33、招标文件第三章评标办法-信用标评审中“投标项目负责人荣誉，自 2019 年 1 月 1 日以来，拟派项目负责人以施工负责人身份完成过的公共建筑获得钱江杯或同级别省级以上奖项的，每项的 35 分”，“2019 年 1 月 1 日以来”是按照项目竣工时间计分还是按照获奖时间计分，请明确。

答：按获奖时间。

34、在招标文件中投标人须知前附表 2.1 条构成招标文件的其他材料中提到招标控制价及明细，在潮州市安吉县公共资源交易系统（市域一体）中下载的招标文件中无招标控制价及明细，代理单位是否能提供各单位工程的控制价及明细，请明确。

答：不提供。

35、经我司现场踏勘，场内桩基及围护工程已经单位进场，清单中仍包含该部分工程，请明确该桩基围护工程是否在本次招标范围，围护施工范畴具体为哪些。

答：以清单为准。

36、附件六：安全文明施工承诺书中要求须按安吉城投集团《施工现场安全文明标准化管理手册》及《扬尘治理作业指导手册》进行现场管理，招标文件中未见相关附件内容，烦请提供该部分附件内容。

答：中标后招标人提供。

37、未见人防图纸，能否提供。

答：原图纸已提供。

38、高压氧仓及医疗垃圾站位于在运营医院范围，该部分施工是否有时间及道路使用限制，烦请明确。

答：暂不考虑。

39、由于制标软件格式不匹配，资格审查要求提供的部分材料是否可以放在-资格审查材料-投标人基本介绍模块？资信标是否放在投标需要的其他材料模块中？

答：按招标文件要求放置。

40、现场是否已有可以使用的变压器，具体容量是多少？

答：已有，电量充足。

41、现场环形施工道路能否采用永临结合的方式？

答：投标人自行考虑。

42、技术标内的图片能否采用彩色图片，是否允许图片采用文字标注或说明？图片中文字版式是否有要求？

答：按招标文件要求即可。

43、施工总进度计划是采用横道图还是网络图的形式呈现？

答：投标人自行考虑。

44、本工程是否有建设单位指定的关键节点或里程碑？

答：无。

45、技术标是否可以采用 A3 页面？技术标暗标有页数限制吗？

答：按招标文件要求即可。

46、对周边建筑物是否有特殊要求的保护措施以及红线内有无需要保护的地下管线？

答：无。

47、工程是否可以夜间施工？对夜间施工有什么要求？

答：按安吉县当地夜间施工管理办法。

48、场内临时建筑是否拆除？何时拆除？场内树木是由施工单位移除还是由建设单位移除？

答：自行踏勘现场，暂以清单为准。

49、地下室是否有需要移除的管线，是否有需要移除的地下构筑物。

答：暂无，暂以清单为准。

50、现场已经搭设围挡，进场后是否需要重新搭设。

答：自行考虑。

51、医院内是否有需要特别关注的防干扰区域。

答：招标阶段暂不考虑。

52、图纸文件中《图纸 4》文件夹为空，是否确认为空文件夹？

答：图纸 4 为空文件夹，无内容。

53、做标软件里资信标-项目管理机构资料-项目负责人简历表扫描件部分未给相关格式，是否格式自拟。

答：招标文件中提供的格式为准，无格式的格式自拟。

54、投标人须知前附表第 3.5 项第 10 条资格业绩资料在做标软件里没有明确上传至哪个模块，请明确。

答：上传于资信标模版的投标需要的其他材料。

55、投标人须知前附表第 10.9 项第 4 条“由于系统设置原因，信用标资料上传至投标工具资信标中“信用部分”模块。”，做标软件中无相关模块，请明示上传至哪个模块。

答：上传于资信标模版的投标需要的其他材料。

56、招标文件中第 106 页中第三行至第四行“以本单位的名义参加（招标人）的工程的投标活动”是否需要在“工程”前面加上项目名称，请明确。

答：按招标文件要求即可。

57、招标文件中第 111 页为拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书，但是做标软件中模块名称为投标申请企业拟选派项目负责人无在建工程证明，请明确拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书是否上传至投标申请企业拟选派项目负责人无在建工程证明。

答：是。

58、招标文件前附表 2.1 构成招标文件的其他材料：招标控制价及明细但是在目前发出的招标资料中无控制价及明细，请问招标人何时提供？

| | | |
|-----|-------------|----------|
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标控制价及明细 |
|-----|-------------|----------|

答：不提供。

59、招标文件 2.4 商务标评审

评标基准价=经评审的各有效合理投标价格算术平均值×(1+浮动率 C)×投标价格权重 B+招标控制价×(1-浮动率 A)×(1-投标价格权重 B)。

设经评审的各有效合理投标价格算术平均值与招标控制价的下浮率为 F，根据 F 的数值范围分别确定浮动率 A。

请问招标人，在计算下浮率 F 值时，投标报价和控制价 511635072 元是否需要扣掉暂列金 2500 万元？

答：以招标文件为准。

60、招标文件中 7.2.3 定标方式：2. 定标要素内容，根据项目特点和实际需要，本项目选用以下要素进行定标：（一）价格要素。主要包括投标人的商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等。但招标人提供的资料中无控制价计价文件亦无 excel 版本的控制价，我司在组价时无法作为参考标准，为使投标价格更准确，请招标人提供控制价清单。

答：不提供。

61、关于合同条款 11. 价格调整，请招标人明确哪些材料按照此条款调整？

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：可以调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：

具体如下：（1）承包人承担±5%以内的人工和单项材料的价格风险，超过部分由发包人承担或收益。施工机械台班一类费用（机械原值）不做调整，仅调整二类费用中机上人工和燃料动力，风险幅度与人工和单项材料的价格风险相同。

（2）采用抽料补差法进行价差调整。按施工期信息价算术平均值，与投标基准价格【基准日（投标截止日前 28 天）当天所对应月份的信息价】相比扣减风险费用后并同比例下浮，计算全部或部分人工、材料、机械价差，调整合同价格，价差只计税金，并按整体工程一次性结算。

答：现招标阶段暂不考虑。

62、投标人的一个业绩用于资格业绩后能否还在信用加分业绩中重复使用，请明确。

答：按招标文件要求即可。

63、安吉经发建设有限公司：我单位已收到贵单位“安吉县后寨路北侧、凤凰路西侧地块建设项目”招标文件，并认真阅读了招标文件，现就本招标文件的部分内容提出疑问：招

标文件 P46-P47 2.2 信用评审（100 分）2）项目负责人业绩或荣誉，满分 35 分以及 3）企业类似工程业绩分，满分 30 分。中的竣（交）工验收资料是指哪些？请明确

答：以建设工程竣工验收意见书或工程竣工验收备案表上载明的竣工验收时间为准。

64、室外工程室外智能化部分电缆保护管排管图纸缺少

答：原图纸已提供，自行查看。

65、安吉经发建设有限公司：我单位已收到贵单位“安吉县后寨路北侧、凤凰路西侧地块建设项目”招标文件，并认真阅读了招标文件，现就本招标文件的部分内容提出疑问：招标文件 P46-P47 2.2 信用评审（100 分）-投标项目负责人荣誉：自 2019 年 1 月 1 日以来，拟派项目负责人以施工负责人身份完成过的公共建筑项目，获得“钱江杯”或同级别省级及以上奖项的，每项得 35 分。注：同一项目获多种奖项的按最高奖项计。奖项以国家或省、市建设主管部门或行业或专业协会颁发的奖项为计分依据，时间以获奖证书或获奖文件为准，两者不一致时以获奖文件时间为准。提供中标通知书、施工合同、和竣（交）工验收资料以及获奖业绩的获奖证书或获奖文件扫描件。请问：其中自 2019 年 1 月 1 日以来，拟派项目负责人以施工负责人身份完成过的公共建筑项目，获得“钱江杯”或同级别省级及以上奖项的，每项得 35 分。请问提供的投标项目负责人荣誉为施工总承包项目，只有项目经理，没有设立施工负责人，请问以项目经理身份完成过的公共建筑项目，获得“钱江杯”或同级别省级及以上奖项的是否认可？

答：认可。

66、1、急诊住院、门诊医技综合楼中安装工程第 715 条编号 030904001012 的点型探测器与 714 条 030904001011 的点型探测器是否重复计算

答：714 条重复，此条清单不用报价，按 715 条报价。

67、招标文件第 47 页，“企业类似工程业绩：自 2019 年 1 月 1 日以来，投标人单独或以联合体牵头人身份承接并完成过总建筑面积 70000 平方米及以上或合同价款 30000 万元及以上的医院类公共建筑项目施工业绩；每提供一个业绩得 10 分，最高得 30 分。注：时间以竣工验收时间为准。必须同时提供中标通知书、施工许可证、..... 否则不予计分。”问：我单位的企业类似工程业绩为政府奖励项目，未进行招标，无中标通知书。可否用政府奖励文件替代此项要求中的中标通知书？

答：可以，需提供齐全相关证明材料。

68、招标文件描述“投标项目负责人业绩：自 2019 年 1 月 1 日至投标截止日，拟派项目负责人以施工负责人身份完成过的总建筑面积 70000 平方米及以上或合同价款 30000 万

元及以上，科教文卫类公共建筑项目施工业绩，每提供一个业绩得 35 分。”请问若学校里宿舍、公寓业绩是否算科教文卫类建筑业绩？

答：是。

69、招文 82 至 83 页对于预付款支付方式的约定相矛盾，请明确支付方式与支付时间节点。附图如下。

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：**预付款为扣除安全文明施工费和暂列金额、暂估价后的合同金额的 10%（如为工资性项目的，工资性工程预付款 1%另外单独支付，在办理开工安全审查条件前支付，不含在 10%之内）。**

预付款支付期限：**合同签订后，主要施工机械设备进场。**

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：1、承包方应每月提交三份支付申请给发包方。由发包方代表或监理工程师核对工程量后，按每月完成合格工程量的 85%支付工程款，如施工单位本月完成工程量未达到进度计划的 80%，则只支付农民工工资，当工程完成竣工验收并提交全套结算资料后，支付至合同价的 85%，待工程审计结束后，支付至审定价的 98.5%（施工单位申领该笔工程款时须将质保金发票一次性开齐），剩余 1.5%作为预留质量保证金，质保金在缺陷责任期满后一次性付清，质保金不计息。（特别约定：发包方应按照国务院颁发的《保障农民工工资支付条例》规定，与承包方约定人工费拨付周期，人工费拨付周期不得超过 1 个月。农民工工资实行分帐管理，须严格执行湖建发（2020）44 号文件。）2、**合同签订主要施工机械设备进场支付 5%预付款，主体结项支付 5%预付款。**

每次支付工程款前乙方均需向甲方提供真实有效的、税率为 9%的增值税专用发票。发票抬头为“安吉经发建设有限公司”。

答：不矛盾，按付款周期约定支付。

70、招标文件 3.1 明确技术标采用暗标评审，禁止出现或显示投标人的信息，否则按无效标处理。第八章 投标文件格式中明确三、投标文件技术标格式自拟，请问技术标格式是否有明确要求，是否限定幅面采用 A3 或 A4，是否有页数限制；

答：按招标文件即可。

71、暗标技术标书是否除禁止出现或显示投标人的信息外，无其他限制，如标书添加页眉页脚、标书幅面（A3 或 A4）、字体等限制？

答：按招标文件即可。

72、本工程基坑支护设计中，要求 1-A 至 1-K 轴交 1-1 至 1-5 轴区域内基坑后开挖，但

具体开挖时间及与其他区域基坑开挖顺序未明确，请明确。

答：自行考虑。

73、第 28 页 10.10 其他说明，矿产资源出后可否在原存放地继续存放？

答：根据施工进度计划，结合现场情况自行考虑。

74、建筑材料检测事宜及费用由哪一方负责？

答：按国家规定执行。

75、第 79 页，暂定价调整：（1）材料及设备的签证价与暂定价之差计补差价，差价仅计税金。是否材料设备的价格依然按暂定价执行，仅对税金差部分进行补上？

答：本工程无材料暂定价。

76、第 79 页，（2）采用抽料补差法进行价差调整，计算全部或部分人工、材料、机械价差，如果是计算部分，可否说明大约是哪些部分的人工、材料、设备？

答：现招标阶段暂不考虑。

77、图纸 5 中的人防地下室结构图，有部分柱墙对应图纸在主楼结构图内，急诊住院综合楼地下 2 层剪力墙图与人防地下室 2 层剪力墙图不对应，如图所示。人防地下室的所有剪力墙均没有配筋图表，无法知道其配筋尺寸。

答：以清单为准。

78、投标人须知前附表第 3.5 项要求提供项目负责人社保和授权委托人社保，但做标软件中相关模块要求提供授权委托人社保和所有项目管理人员社保，请明示以哪个为准。

答：以招标文件为准。

79、招标文件中投标须知 3.1 中提到技术标采用暗标评审，但在投标文件 3.7.3（1）中提到投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章；投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章，本项目技术标为暗标评审，请明示技术标是否要加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。

答：技术标禁止出现或显示投标人的信息，否则按无效标处理。

80、1. 投标人须知前附表 3.5 资格审查资料“1. 企业基本资料”投标工具中无上传板块，是否可以上传到资信标“资格审查资料-投标人基本介绍”板块（如下图）？



答：可以。

81、请问投标函工程质量可否按照投标人须知前附表 1.3.3 质量要求填写“符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求”即可？

答：按招标文件要求。

82、招标公告中“3.9 投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台为准）；3.10 投标人及其拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）；3.11 投标人及其拟派项目负责人自 2020 年 1 月 1 日起至投标截止日止无行贿犯罪记录，并未被列入失信被执行人名单；3.12 投标人未被列入经营异常名录或严重违法失信名单（以国家或浙江省企业信用信息公示系统中公布的名单为准）。”，请明确是否不需要提供证明材料？

答：招标文件要求即可。

83、投标人须知 10.9 备注处：由于系统设置原因，信用标资料上传至投标工具资信标中“信用部分”模块。投标工具资信标中无“信用部分”模块，请明确上传至“投标需要的其他材料”是否可以？

答：可以。

84、投标人须知前附表 3.5 资格审查资料“⑥项目管理机构配备情况表”要求“施工员、质量员、材料员、资料员相关岗位证书”1995 年，经建设部人事教育劳动司同意，由中建总公司人事部成立“中国建筑工程总公司执业资格管理办公室”，中建总公司人事部归口管理专业管理人员工作，并委托执业资格办负责本系统专业管理人员岗位证书考核、颁发等具体工作。中建总公司具备岗位培训、岗位证颁发及复查资格，且自 1995 年以来未收到关于废止或取消“中国建筑工程总公司执业资格管理办公室”岗位证书颁发资格的相关文件，在全国范围内可继续沿用，至今有效。我司作为中建系统重要子企业，符合上述情形，我司拟派项目管理机构提供的岗位证真实且在有效期内，请问在本项目投标中，是否予以认可？

答：提供合法合规的有效证件即可。

85、根据现场踏勘情况，目前存在一家桩基单位正在进行桩基施工，请明确此次招标关于基坑支护工程的移交界面？

答：以清单为准。

86、招标文件中“此费用不含黄泥出港费用，如需将土方运输出港处理的...”，出港是指运输出安吉地区还是？请明确？

一、出让标的：

本项目涉及的矿产品处置，涉及的矿产品为：圆砾 129414.4m³（按 2.3 的比重折合为 297653.12 吨），出让矿产资源单价为 18.96 元/吨；强风化粉砂质泥岩 1444.4m³（按 2.4 的比重折合为 3466.56 吨），出让矿产资源单价为 10.66 元/吨，总价为 5680457 元。（此费用不含黄泥出港费用，如需将土方运输出港处理的，则按 2.8 元/吨的单价收取相关费用）。

答：从安吉港口运出。

87、图纸建筑设计总说明（三）中有电梯的参数，此图纸参数与招标清单中电梯的参数有差异，请问以哪个为准？

2.9.4、无应标时即装修材料时按照性能指标等要求在以上范围内综合电梯主要参数表

2.9.5、所有产生噪音的机器设备必须做降噪处理,墙面、吊顶等做隔音处理。十斤、电梯厅、休息厅等公共区域局部做降噪处理。

| 编号 | 类型 | 速度 (M/S) | 额定载重 (KG) | 轿厢尺寸 (W*D) | 轿厢深度 (M) | 轿厢净深 (M) | 轿厢净宽 (M) | 轿厢净高 (M) | 轿厢门宽 (W*H) | 轿厢门高 (W*H) | 备注 |
|--------|----|----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|----|
| 2-DT01 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1300*2300 | 1100*2200 | 中分 |
| 2-DT02 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1300*2200 | 旁开 |
| 2-DT03 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1300*2200 | 旁开 |
| 2-DT04 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1300*2200 | 旁开 |
| 2-DT05 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1300*2200 | 旁开 |
| 2-DT06 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1300*2200 | 旁开 |
| 2-DT07 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1300*2200 | 旁开 |
| 3-DT01 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1300*2200 | 旁开 |
| 3-DT02 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1300*2200 | 旁开 |
| 3-DT03 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1300*2200 | 旁开 |
| 3-DT04 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1300*2200 | 旁开 |
| 3-DT05 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1300*2200 | 旁开 |
| 3-DT06 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1300*2200 | 旁开 |
| 3-DT07 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1300*2200 | 旁开 |
| 3-DT08 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 中分 |
| 3-DT09 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 中分 |
| 3-DT10 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 中分 |
| 3-DT11 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 中分 |
| 3-DT12 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 中分 |
| 3-DT13 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 中分 |
| 3-DT14 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 中分 |
| 3-DT15 | 客梯 | 1.75 | 400 | 2450*3050 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 1500*2300 | 1100*2200 | 中分 |

注:电梯层门耐火完整性不应低于2H。

门诊医技综合楼自动扶梯主要参数表

| 编号 | 速度 (M/S) | 额定载重 (KG) | 梯级宽度 (M) | 梯级间距 (M) | 扶手速度 (M) | 梯级高度 (M) | 梯级深度 (M) | 梯级净宽 (M) | 梯级净高 (M) | 备注 |
|-------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| ZFTA1 | 0.50 | 450 | 2~1 | 2070*4700 | 1.30 | 3级 | 30 | 1500 | | |
| ZFTA2 | 0.50 | 450 | 2~1 | 2100*4700 | 1.30 | 3级 | 30 | 1500 | | |
| ZFTA3 | 0.50 | 540 | 1~1 | / | / | 3级 | 30 | 1000 | | |
| ZFTA4 | 0.50 | 540 | 1~1 | / | / | 3级 | 30 | 1000 | | |
| ZFTA5 | 0.50 | 520 | 1~2 | / | / | 3级 | 30 | 1000 | | |
| ZFTA6 | 0.50 | 520 | 1~2 | / | / | 3级 | 30 | 1000 | | |
| ZFTE4 | 0.50 | 450 | 2~3 | / | / | 3级 | 30 | 1000 | | |
| ZFTE4 | 0.50 | 450 | 2~3 | / | / | 3级 | 30 | 1000 | | |

停车楼电梯主要参数表

| 编号 | 类型 | 额定载重 (KG) | 速度 (M/S) | 轿厢尺寸 (W*D) | 轿厢深度 (M) | 轿厢净深 (M) | 轿厢净宽 (M) | 轿厢净高 (M) | 轿厢门宽 (W*H) | 轿厢门高 (W*H) | 轿厢门开启方式 | 备注 |
|---------|----|-----------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|---------|-----|
| 4-1# 电梯 | 客梯 | 1000 | 1.6 | 2140 | 1~1 | 2250*2250 | 2.10 | 1300*2300 | 1100*2200 | 2.10 | 中分 | 无机房 |
| 4-2# 电梯 | 客梯 | 1000 | 1.6 | 480 | 1~2 | 2250*2250 | 1.90 | 1300*2300 | 1100*2200 | 1.90 | 旁开 | 无机房 |

答：以清单为准。

88、能否将麦克维尔品牌列为空调备选品牌之一？

答：以招标文件为准，详见编制说明（相当或高于推荐品牌）。

89、本项目开标时间是否顺延？涉及到工期、资质动态核查结果证明是否也需要调整？

答：①本项目投标文件递交截止时间 2024 年 1 月 18 日 09 时 00 分调整为 2024 年 1 月 25 日 09 时 00 分。

②本项目计划开工日期：2024 年 1 月 31 日（具体以开工令为准），计划竣工日期：2026 年 10 月 17 日调整为 2024 年 2 月 26 日（具体以开工令为准），计划竣工日期：2026 年 11 月 12 日。

③提供投标人 2024 年 1 月 15 日（周一，招标公告发布之日至投标截止日之间）在

“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。
调整为提供投标人 2024 年 1 月 22 日（周一，招标公告发布之日至投标截止日之间）在
“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。

其余不变，给各投标人带来的不便之处，敬请谅解！

安吉经发建设有限公司
2024 年 1 月 17 日

